

# BEMAbioBODY



## **Inhalt des Cell – Programm Set:**

- 1 Packung 250 ml Fangocreme
- 5 Ampullen à 5 ml Thermoaktivlotion
- 1 Packung 150 ml Entwässerungscreme
- 1 Bemapants

**Die Produkte des Cell – Programm Sets enthalten kosmetische Wirkstoffe, die allgemein für ihre besonders intensive Wirkung bei der Behandlung lokaler Problemzonen bekannt sind.**

### **Angenehme Wärmewirkung:**

**Capsium** ( in der Thermoaktivlotion enthalten). Ein ausgewähltes Extrakt mit thermischer Wirkung, besonders für Wärmemassagen und zur lokalen Stimulierung geeignet. Stimulierende und entchlackende Wirkung, Reduzierung von Hautödemen.

### **Straffende Wirkung:**

**Chondrus Crispus** (in der Entwässerungscreme enthalten). Es handelt sich um eine Rotanlage, die in den gemäßigsten Gewässern der Atlantikküste vorkommt. Durch den hohen Gehalt an Amidin und Polysacchariden hat diese Alge eine festigende Wirkung. Diese Amide sind unter dem Namen Carrageenan bekannt. Carrageenan hat eine feuchtigkeitsspendende und rückfettende Wirkung. Ihre Eigenschaften wirken sich aus auf:

- 1) Die Mobilisierung des in den Hautschichten eingelagerten Wasser, wodurch ein guter Feuchtigkeitshaushalt und Flüssigkeitsaustausch der Haut erzielt wird.
- 2) Lokale Straffung und Festigung der Haut durch Osmose und Entschlankung.
- 3) Indirekt auf Cellulite und Problemzone durch die Reaktivierung der Mikrozirkulation der Haut.

### **Natürliches Abführen überflüssiger Flüssigkeiten:**

**Kaolin und Phosphatidylcholin** (in der Fangocreme enthalten). Kaolin ist eine weiße, besondere weiche Tonerde: Sie hat ausgleichende, remineralisierende Eigenschaften und absorbiert überflüssige überflüssige Flüssigkeiten. Des Weiteren enthält die Fangocreme auch Phosphatidylcholin und Glycosaminoglycan (Derivate aus Sojalezithin und Algen) mit einem hohen Gehalt an Linosäure und Vorläufern der Hyaluronsäure. Sie werden bei kosmetischen Formeln auch aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften zur Beförderung der Wirkstoff in tiefe Hautschichten verwendet, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

## VON DER UNIVERSITÄT FERRARA GETESTET UND ZERTIFIZIERT

### REDUZIERUNG UMFANGSDATEN CM



NACH 2 WOCHEN

MAX 2 CM  
MEDIA 1,11 CM

NACH 4 WOCHEN

MAX 4 CM  
MEDIA 1,61 CM

### STEIGERUNG DER HYDRATISIERUNG



NACH 2 WOCHEN

+ 97,89 %

NACH 4 WOCHEN

+ 138,49 %

### REDUZIERUNG VON WASSEREINLAGERUNGEN



NACH 2 WOCHEN

- 6,66 %

NACH 4 WOCHEN

- 9,10 %

### HAUTSTRAFFUNG



NACH 2 WOCHEN

+ 19,55 %

NACH 4 WOCHEN

+ 25,00 %




**Die Cell – Programm Behandlung dauert lediglich 2 Wochen und ist in zwei Phasen gegliedert, SCHOCKPHASE und BEHANDLUNGSPHASE, die mit der angegebenen Frequenz abgewechselt werden:**

### SCHOCKPHASE (I):

Die Ampulle mit der Thermoaktivlotion öffnen und die Hälfte des Inhalts auf die Problemzonen auftragen (vor allem Oberschenkelaußen und Innenseite.)

Die Lotion kräftig einmassieren, bis sie vollständig eingezogen ist. Den restlichen Inhalt der Ampulle auf die gleiche Weise am anderen Bein auftragen.




Die Fangocreme zur Hand nehmen und flächendeckend auf den Problembereich auftragen (Gesäß, Oberschenkel bis oberhalb des Knies). Die Creme sollten an beide Beinen mit einer etwa 1mm dicken Schicht aufgetragen werden (ca. ¼ der Tube zur Anwendung an beiden Beinen).



Die Fangocreme zur Hand nehmen und flächendeckend auf den Problembereich auftragen (Gesäß, Oberschenkel bis oberhalb des Knies). Die Creme sollten an beide Beinen mit einer etwa 1mm dicken Schicht aufgetragen werden (ca. ¼ der Tube zur Anwendung an beiden Beinen).



Bemapants nach der erforderlichen Einwirkzeit abnehmen und gründlich auswaschen.



**BEHANDLUNGSPHASE:** Entwässerungscreme auf die Problemzonen auftragen und mit kreisenden Bewegungen und leichtem Druck von dem Knie nach oben einmassieren, bis sie vollständig eingezogen ist.